

Российская Федерация
Республика Калмыкия
Администрация города Элисты
Муниципальное казенное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение
"Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №5"
ОГРН 1060814075816 ИНН 0814138343

« 05 » 08 2021 г.

№ 114

г. Элиста

Приложение № 4 к приказу
Управления образования
Администрации города Элисты
от « 09 » 06 2021 г. № 362

АКТ

приёмки муниципальной общеобразовательной организации города Элисты
к началу нового 2021-2022 учебному году
составлен « 05 » августа 2021 года

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5», 1972 г.
(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации города Элисты, год постройки здания)

Администрация города Элисты Республики Калмыкии

(Учредитель организации)

358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, 3 микрорайон, дом №8

(юридический адрес, физический адрес МОО)

Филиппов Сергей Витальевич, 3-99-69, [REDACTED]

(фамилия, имя, отчество руководителя МОО полностью, № телефона)

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города
Элисты от « 09 » 06 2021 г. № 362 в период с « 02 » по « 07 » августа
2021 года Межведомственной комиссией Управления образования
Администрации города Элисты

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

1. Председателя комиссии: Поштарикова Андрея Анатольевича,
заместителя начальника УОА города Элисты
2. Заместителя председателя комиссии: Цадыровой Марины Владимировны,
начальника отдела УКОО УОА города Элисты
3. Секретаря комиссии: Картэновой Герл Эдуардовны, главного
специалиста отдела УКОО УОА города Элисты
- Членов комиссии:
4. Долгих Саглары Павловны, главного специалиста отдела УКОО УОА
города Элисты

5. Дорджиева Владимира Викторовича, специалиста сектора строительства и Реконструкции зданий и сооружений УОА УОА города Элисты

6. Басанговой Надежды Леджиновны, заведующей ООМП -2 по детской поликлинике (по согласованию) БУ РК «РДМЦ имени Манджиевой В.Д.»

7. Санзырова Надвида Андреевича, старшего дознавателя отдела НД и ПР по городу Элиста, (по согласованию) УНД ГУ МЧС России по Республике Калмыкия

8. Онгульдушевой Байрты Викторовны, специалиста отдела дошкольного, дополнительного образования и воспитания УОА города Элисты

9. Сагиповой Тамары Дорджиевны, учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №12», внештатного правого инспектора труда Элистинского горкома Профсоюзов

10. Мендбайновой Намджилы Игоревны, инспектора ОПДН Управления МВД РФ по г.Элиста

проведена оценка и проверка готовности муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5»

(полное наименование организации)

МКВ(С)ОУ «В(С) ОШ №5» к новому 2021 – 2022 учебному году.

(далее – сокращенное наименование организации)

I. Основные результаты

проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» утвержден от 25 ноября 2016 г. №2670

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 07 » февраля 2011 г. № 175056, подтверждающее закрепление за организацией собственности Учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от « ___ »
_____ 20__ г.

№ _____ на пользование земельным участком, на котором размещена
организация
(за исключением зданий, арендуемых организацией) - нет;

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 30 » декабря 2016 г.

Министерством образования и науки Республики Калмыкия

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 08 А 01 № 0000179, регистрационный № 433 срок действия
свидетельства с « 30 » декабря 2016 г. до « 28 » января 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной « 20 » декабря 2016 г., серия 08 Л 01
№ 000032, регистрационный номер 1355,

Министерством образования и науки Республики Калмыкия

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «5» октября 2020 г. - оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» июля 2018 г.
оформлена.

План подготовки организации к новому 2021-2022 учебному году -
разработан, согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации: 1 единиц, в том числе
общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - , в том числе:
(всего)

Акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том
числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акты приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной
организации:

_____;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом 2021-2022 учебном году – имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо : капитальный ремонт крыльца, отмостки цоколя фасада
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к Лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 1. Основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

2. ----

б) Проектная допустимая численность обучающихся – 75 человек;

в) Численность обучающихся по состоянию на день проверки 10 обучающихся, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 -2021 уч. г. - 13 человек; из них:
-поступивших в ВУЗы - 4 человек,
-в профессиональные образовательные организации - 1 человек.
-работают - 6 человек;
-не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 2021-2022 учебном году в 1 класс (на первый курс) - _____ человек;

е) количество классов по комплектованию:
классов-комплектов всего - _____; количество обучающихся - _____ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _____ классов-комплектов, в них _____ обучающихся;

во 2 смену - _____ классов- комплектов, в них _____ обучающихся.

ж) наличие Основной образовательной программы - имеется ;
(имеются, не имеются)

з) наличие Программы развития образовательной организации -

1.	библиотека №1	1	11	90%	да	аттестация рабочего места	хорошее	Да (огне тушитель)
2.	кабинет заведующей хозяйственной частью			90%	да			Да (огне тушитель)
3.	учебный кабинет №3			90%	да		хорошее	
4.	учительская №6			90%			хорошее	Да (огне тушитель)
5.	учебный кабинет №8			90%	да		хорошее	

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

6	кабинет педагога-психолога №9			90%			хорошее	
7	лаборатория №10			80%	да		удовл.	Да (огне тушитель)
8	учебный кабинет № 11			90%	да		хорошее	
9	кабинет информатики №12			90%	да	аттестация рабочего места	хорошее	Да (огне тушитель)
10	учебный кабинет № 13			90%	да		хорошее	
11	учебный кабинет № 15			90%	да		хорошее	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы (нужное подчеркнуть):

физкультурный зал - **имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)**, емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал- **имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)**, емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал- **имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)**, емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - **имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение)**, емкость - человек, состояние - удовлетворительное

(неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, профиль мастерских _____, количество единиц каждого профиля _____ (швейная мастерская - 1; столярная мастерская — 1; и др.), состояние: _____

удовлетворительное /неудовлетворительное;

компьютерный класс - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость 10 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа: АКТ №02007 приемки-сдачи компьютерного класса ЦНИТ КалмГУ по договору №485 от 01.09.2002 г.

в) обеспечение компьютерной техникой – обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники 13 единиц, из них подлежит списанию 3 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 5 единиц.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем

имеются

(имеются, не имеются)

обеспечивает /не обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное),

Наличие Акт-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « » 20 г. № ,

(наименование органа оформившего Акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели: комплект-классов - 6; доска ученическая - 0; шкаф книжный- 7;

и т.д.:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью -

удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	-	-	-	-

Шкаф плательный – 10 ; стулья офисные – 30 ; кровати - ___ ; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 2 185 ; фонд учебников - 1 344 , ___ 100 %

обеспеченности;

научно-педагогическая и методическая литература - 63 .

Основные

недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется в классической литературе (имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - - земельного участка нет ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Общая площадь участка, закрепленного за МОО ___ га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, спец АТХ, Договорот 11.01.2021 г. №829

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Техническая безопасность при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации _____
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

медицинская сестра	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---

Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена (не оформлена)** от «_» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - 4 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость — _____ человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется :
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - _____ не организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ смены, в _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на _____ посадочных мест. Буфет _____ на _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приёма пищи _____,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи _____ ?
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _____ %, в том

числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____,
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние _____,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования для пищеблока и столовой _____
(имеется, не имеется)

_____;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой _____;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников _____.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное директором образовательной организации _____;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _____ организован _____,
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) от 25.07.2017 г. №191 ООО «Дезсервис» _____
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата организации оказываемая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: Келм

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется ;
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование транспортного средства	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1							
2							

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется ,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____ .
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____ , количество - _____ единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов МОО осуществляется - сторожами
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе - 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор «Оказание услуг по ТО» от 11.01.2021 г. №2961, №2962 ;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)
Лицензия №5-2/00457 от 16.08.2011 г. ООО «Начин-ТСО»;

б) объекты организации оборудованы системой охранной сигнализации «Стрелец – мониторинг», «Оказание услуг по информационно-техническому обслуживанию» от 11.01.2021 г. №615

(оборудованы, не оборудованы) наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы – 2 видеокамеры ;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова, телефона АТА, экстренное реагирование на сигнал «Тревога» договор от 11.01.2021 г. №367 ;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением не оборудована
(оборудована, не оборудована)(обеспечивает, не обеспечивает несанкционированный доступ)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: Клм

12. Обеспечение пожарной безопасности

Организации соответствует нормативным требованиям:
(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в **2020** году приемка состояние пожарной безопасности - проводилась,
(проводилась, не проводилась)

№81 от 30.11.2020 г. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Элиста УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты приемки и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности _____ выполняются ;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудованы.
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена объектовая станция «Стрелец-мониторинг»,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая передачу извещений в дежурно-диспетчерскую службу.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____ ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты
оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает
защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов
(обеспечивает, не обеспечивает)

пожара обеспечивает.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные
зоны
(обеспечивает, не обеспечивает)

Пэтажные планы эвакуации разработаны
(разработаны, не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений
назначены
(назначены, не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления
оборудования проводилась - технический отчет
(проводилась, не проводилась).

Вывод на основании акта № от « 28 » 07 2020 года,
выданного ООО «Сервис-электрик» электротехническая лаборатория
(наименование организации, проводившей проверку)

Соответствуют требованиям ПУЭ
(соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а
также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организована.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований
пожарной безопасности не выявлено.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации
проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – проведена от 07.06.2021 г. ООО «Взлёт»

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет -__ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____ %. Хранение топлива _____ не организовано _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации _____ соблюдается _____.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется _____ МУП «Элиставодоканал», контракт от 11.01.2021 г. №3003/550.

16. Газоснабжение образовательной организации: - нет _____.

17. Канализация – осуществляется _____.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5»

(полное наименование муниципальной общеобразовательной организации)

к новому 2021-2022 учебному году _____ готова _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации _____

в срок до «__» _____ 2021 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 2021г.

организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « ___ » _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ Поштариков А.А.

Заместитель председателя: _____ Цадырова М.В.

Секретарь комиссии: _____ Картэнова Г.Э.

Члены комиссии:

_____ Долгих С.П.

_____ Дорджиев В.В.

_____ Басангова Н.Л.

_____ Санзыров Н.А.

_____ Онгильдушева Б.В.

_____ Сагипова Т.Д.

_____ Мендбайнова Н.И.

Директор МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» _____


(Подпись)

_____ Филиппов С.В.
(Ф.И.О.)

« 05 » августа 2021 г.

МОН

Примечание: Представленная форма Акта предусматривает проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться членами комиссии с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

К Акту прилагаются списки обучающихся на 2021-2022 учебный год по классам и сведения о комплектовании классов, заверенные руководителем МОО или заместителем директора по УВР.

Акт составляется в 2 экземплярах. Один экземпляр Акта хранится в ОО, второй экземпляр Акта хранится в УОА города Элисты